



Fondo de Población de las Naciones Unidas
Av. Guardia Civil 1231 San Isidro
Perú
Teléfono: + 511 226 – 1026 /+511 943 781 589
Sitio web: <https://peru.unfpa.org/>

Lima, 15 de enero de 2025

ABSOLUCIÓN DE PLIEGO DE CONSULTAS UNFPA/PER/RFQ/25/001 - “Adquisición de 350 Dignity Kits”

1. Se solicitan muestras físicas de productos a manera de ejemplo.
Rpta.: No se cuenta con muestras físicas de entregas previas de los productos, se solicita ceñirse a las especificaciones técnicas.
2. Con respecto a la ropa interior, indicar si es factible la atención en un surtido de colores pasteles.
Rpta.: Si es posible, su representada puede cotizar los colores que considere conveniente, de preferencia colores pasteles.
3. Con respecto al balde, compartir el logo que va a requerir por las 2 entidades, indicar la posición y las medidas para ambos logos. Estos puntos son necesarios para presentar cotización.
Rpta.: Se adjuntan fotos referenciales de cómo debería quedar la etiqueta con los dos logos (sticker). Las medidas dependerán de la dimensión del balde a proponer.



Inicial
ME

DS
IVV

4. ¿Indicarnos si el balde es con base transparente y cuál será el color de la tapa?
Rpta.: Se sugiere en orden de prioridad lo siguiente:
 1. Balde anaranjado con tapa anaranjada.
 2. Balde de color con tapa de ese mismo color
 3. Balde transparente con tapa anaranjada.
 4. Balde transparente con tapa de cualquier color.
5. Con respecto a las toallas menstruales de tela reutilizable indicarnos si es necesario que cumplan con todos los ISOS indicados o cuales son la prioridad.



Fondo de Población de las Naciones Unidas
 Av. Guardia Civil 1231 San Isidro
 Perú
 Teléfono: + 511 226 – 1026 /+511 943 781 589
 Sitio web: <https://peru.unfpa.org/>

Rpta.: Se solicita ceñirse a las especificaciones técnicas. sin embargo, también incentivamos que presenten su mejor oferta considerando la mayor cantidad de certificaciones que indiquen las especificaciones.

6. Confirmar la aceptación de alternativos en marca y presentación de jabón, desodorante, pasta de dientes, cepillo.
Rpta.: Su representada debe cotizar la mejor alternativa de cada uno de los ítems solicitados (una alternativa por producto); siempre que cumpla con las especificaciones técnicas.
7. Solicitan como accesorio a las toallas menstruales una bolsa de viaje a prueba de fugas. Este se debe cotizar como un ítem adicional o debe estar incluido en el precio del pack de 3 toallas higiénicas.
Rpta.: Debe estar incluido en el precio unitario del pack de 3 toallas higiénicas reutilizables.
8. El accesorio bolsa de viaje a prueba de fugas debe ser con cierre o sin cierre.
Rpta.: Se solicita a su representada que cotice con una o ambas opciones: con cierre y/o sin cierre. Se modifica Anexo III – Formulario de Cotización de Precios, ver documento adjunto.
9. El largo de las toallas higiénicas puede variar a 23 mm que es el standard de nuestra fabricación en tamaño regular, considerando que al lavarlas estas reducen su tamaño hasta en 2 cm.
Rpta.: Si bien se sugiere alinearse a las especificaciones técnicas; damos la posibilidad que presenten su mejor oferta.
10. Se puede hacer contrapropuesta para el material de las capa superior y absorbente en las toallas, considerando que el material de polyester que indican en las especificaciones por lo general no es libre de álcalis ni ácidos.
Rpta.: Igual a la respuesta de la pregunta 9.
11. El peso de nuestra toalla regular es de 21g con la propuesta de materiales especificada. ¿Podemos hacer una contrapropuesta del peso?
Rpta.: Igual a la respuesta de la pregunta 9.
12. La vida útil de los productos elaborados con tela es de 3 años, sobre todo si es un producto con lavados constantes.
Rpta.: Igual a la respuesta de la pregunta 9.
13. Debido al poco tiempo de entrega del producto, podríamos considerar los diseños estandarizados de acuerdo a los que tenemos preparados con nuestra marca y cuentan con disponibilidad de stock, ya que cualquier cambio en tamaño, peso, material y ensayos requeridos, se requeriría fabricar desde cero el producto sumando tiempo de diseño y fabricación.
Rpta.: Igual a la respuesta de la pregunta 9.
14. Se piden ensayos y reglamentos para las toallas higiénicas. Debemos considerar que no es un producto industrializado, por lo cual el producto no cuenta con estos

Inicial

ME

DS

UV



Fondo de Población de las Naciones Unidas
Av. Guardia Civil 1231 San Isidro
Perú
Teléfono: + 511 226 – 1026 /+511 943 781 589
Sitio web: <https://peru.unfpa.org/>

reglamentos. Sin embargo, las telas de algodón orgánico sí cuentan con estándares de la certificación GOTS que aplican para el caso de productos orgánicos textiles.
Rpta.: Igual a la respuesta de la pregunta 9.

15. ¿Las toallas menstruales reutilizables se entregan con botón o broche para el ajuste?
Rpta.: Según se indica en las especificaciones técnicas, se solicita como mecanismo de sujeción un botón de plástico de 15 mm.

16. ¿Las toallas menstruales reutilizables pueden ser de colores, con diseño o un color único?
Rpta.: Sí es posible, su representada puede cotizar los colores o diseños que considere conveniente.

Inicial
ME

DS
UN