



ANEXO IV - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITUD DE COTIZACIÓN RFQ N° UNFPA/PER/RFQ/25/001 - ADQUISICIÓN DE 350 DIGNITY KITS

LOTE 1: ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL

Items	Descripción	Imagen Referencial	Unidad	Cantidad por Kit
1	<p>Pasta de dientes para adultos 75ml</p> <p>Composición química: Pasta de dientes anticaries con flúor. Con ingrediente activo: Flúor. Lauril sulfato de sodio.</p> <p><u>De preferencia se sugiere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Envase primario: El material del tubo debe estar hecho de laminado: la parte exterior de polipropileno o HDPE y la parte interior de una capa de barrera no reactiva, impermeable a los gases, de papel de aluminio.</i> • <i>El extremo superior del tubo debe tener una parte superior rígida con un hombro para ajustar la boquilla y el extremo inferior debe estar engarzado para formar un sello, con una pared flexible. La boquilla debe tener una tapa para sellar el tubo.</i> 		Und.	1
2	<p>Cepillo de dientes para adultos, dureza media (para higiene personal).</p> <p>Especificación: Cepillo de dientes de tamaño adulto, material de plástico, cerdas medianas, dureza media y envuelto individualmente.</p> <p>Presentación: 1 pieza (con empaque como imagen referencial)</p> <p>Marca reconocida a nivel nacional</p> <p><u>De preferencia se sugiere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Las cerdas no deben tener bordes ni puntas afilados o dentados. Las cerdas no deben caerse con el uso normal. Todos los componentes del cepillo de dientes deben ser seguros para su uso.</i> 		Und.	1



	<ul style="list-style-type: none"> • La longitud mínima del mango es de 150 mm y está hecho de plástico y no debe tener olores desagradables; el elemento de limpieza debe estar compuesto por filamentos de nailon, filamentos de poliéster, filamentos de tereftalato de polibutileno, elastómero termoplástico, filamentos de polietileno, filamentos de polipropileno o cualquier combinación de los materiales anteriores y no debe tener olores ni sabores desagradables ni elementos tóxicos; las cabezas de los monofilamentos deben estar pulidas para darles forma redonda. • El número de monofilamentos debe ser de 300 como mínimo. 			
3	<p>Peine para el cabello fabricado en plástico</p> <p>Fabricado en plástico resistente, modelo con cola, tamaño mediano de unos 13 cm x 7 cm aproximadamente, colores variados.</p> <p><u>De preferencia se sugiere:</u></p> <p>Espaciado entre dientes no inferior a 2 mm, debe pasar suavemente por el cabello, separar los nudos fácilmente, eliminar los enredos sin dolor. Para todo tipo de cabello: rizado o liso, largo o corto, grueso o fino, seco o húmedo, etc.</p>		Und.	1
4	<p>Jabón de Tocador en barra</p> <p>Apto para adultos, antibacterial, preferiblemente sin perfume, de textura firme y suave.</p> <p>Una barra de: 90 gr. Variación +/- 20 gr</p> <p>Envuelto individualmente, de buena calidad, hipoalergénicas, sin perfume, antibacterianas, No contiene mercurio ni ninguna otra sustancia tóxica, no dañino ni causa alergia en el cuerpo larga durabilidad (no se derrite fácilmente), la vida útil restante de no menos del 80%.</p> <p><u>De preferencia se sugiere:</u></p> <p>Debe contener, en general, ácidos grasos, tensioactivos, conservantes y humectantes. Capaz de formar una buena espuma. También puede contener cantidades adecuadas de colorante. Las barras de baño no deben contener ningún ingrediente en cantidades que</p>		Und.	1



	<p>sean perjudiciales para el cuerpo humano y el medio ambiente. El jabón en barra debe estar envuelto individualmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenido de TFM (materia grasa total): Mínimo 70 %. • Glicerina aprox. 1 % • Otros: aprox. 29 % • Valor pH (concentración 1 % a 40 °C): 9-11. • No contiene grasa de cerdo; El nivel de hidróxido de sodio no debe ser superior al 0,3 %. Vida útil mínima 36 meses 			
5	<p>Ropa interior femenina</p> <p>Material: 100% algodón Tejido grueso, no transparente, sólido duradero, agradable para la piel. No contiene sustancias o materiales alérgicos. Corte amplio Elástico en la cintura.</p> <p>Tallas: S y M (2 unidades de talla M) (1 unidad de talla S)</p> <p><u>De preferencia se sugiere:</u></p> <p>Ropa interior femenina de tipo slip con cinturilla elástica, aberturas elásticas en las piernas y panel de entrepierna forrado con material absorbente.</p> <p>Especificación del material: Fabricada con material transpirable y elástico. No debe ser transparente. Fabricada en 100 % algodón o mezcla de algodón con otros tipos de tejidos, como elastano. La banda elástica y el material de la tela deben ser de buena calidad para soportar el lavado repetido a mano o a máquina con agua y jabón. No contiene sustancias alérgicas.</p> <p>Embalaje: El embalaje primario debe estar embalado en una bolsa limpia y transparente con una etiqueta que tenga impresa la talla y de preferencia, la fecha de fabricación.</p>		Und.	3
6	<p>Desodorante en crema</p> <p>Antitranspirantes que actúa tapando los conductos sudoríparos, reduciendo el sudor. Debido a que la transpiración se estimula las bacterias que causan el mal olor, los</p>		Und.	1



	antitranspirantes también ayudan a reducir el olor corporal. Tamaño: 36 gr			
7	Jabón en barra para lavar la ropa Jabón en barra, para lavar la ropa a mano, envuelto individualmente. No contiene mercurio ni ninguna otra sustancia tóxica, no es nocivo ni causa alergias en las manos, larga durabilidad (no se derrite fácilmente), vida útil restante no menor al 80%. Presentación: 200 gr. Variación +/- 20 gr		Und.	1
8	Coletero elástico para el pelo Material: 100% algodón Medidas: 11 cm de largo x 3 cm de ancho. Color: negro		Und.	3

LOTE 2: TOALLA MENSTRUAL REUTILIZABLE

9	Toalla menstrual reutilizable, talla Regular Paquete de 3 piezas (talla regular) Tamaño: regular con largo 210 mm y ancho = 80 mm sin incluir las alas con tolerancia de hasta ± 5 %. Descripción general: Compresas de tela con alas que se utilizan para controlar la menstruación y mantener la salud menstrual. Descripción del producto (especificación): Capa superior: vellón de poliéster, que transporta el líquido al núcleo absorbente inferior; Capa intermedia: microfelpa superabsorbente; Capa inferior: laminado de poliuretano a prueba de fugas. Mecanismo de sujeción: botón de plástico de 15 mm Libre de álcalis, ácidos, metales pesados, colorantes azoicos, cloro, herbicidas, pesticidas, etc. Libre de polvo y partículas. Libre de mal olor. Libre de desprendimiento de fibras. pH = 6–8,5 según EN ISO 3071		Paquete de 3 unid.	1
---	--	--	--------------------	---



<p>El recuento total de bacterias viables, cuando se determina de acuerdo con la norma EN ISO 6887-1 o equivalente, no debe superar las 1000 UFC por gramo de compresa/toalla sanitaria y debe estar libre de Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, etc.</p> <p>Tiempo de uso: 4 a 6 horas.</p> <p>Durabilidad: El producto debe poder soportar un mínimo de 60 lavados a mano o a máquina. La línea de costura debe estar libre de hilos sueltos y prolija. Debe tener estabilidad dimensional con buena resistencia a la tracción y a la costura. La costura del núcleo absorbente debe ser uniforme y no debe extenderse hasta los bordes de la costura.</p> <p>Uso hasta por 18 meses Color: marrón o azul</p> <p>Capacidad de absorción (con agua coloreada): normal: 15 ml. No se observan fugas en los laterales ni en la parte inferior de la compresa.</p> <p>Peso por compresa: normal = 19g, mínimo $\pm 5\%$</p> <p>Accesorios/repuestos/consumibles (a suministrar): Bolsa de viaje a prueba de fugas Ancho: 175 a 185 mm, Alto: 130 a 140 mm</p> <p>Requisitos medioambientales: ISO 14001</p> <p>Embalaje primario: Un paquete debe tener 3 unidades de normal en un embalaje duradero.</p> <p>Almacenamiento: lugar fresco y seco Vida útil: 60 meses</p> <p>Requisitos reglamentarios y de conformidad: ISO 9001 e ISO 14001 Estándares de seguridad y de producto: Prueba de irritación intracutánea y sensibilización cutánea (ISO 10993 – 5 y 10), Microbiología de la cadena alimentaria (ISO 6888-1:1999/AMD 2:2018) Absorbencia según IS 5405 Apéndice A SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC) PARA</p>			
--	--	--	--



	<p>AUTORIZACIÓN PUBLICADA POR LA AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (ECHA) EL 25 DE JUNIO DE 2020 EN RELACIÓN CON EL REGLAMENTO (CE) N.º 1907/2006 RELATIVO AL REACH</p> <p>Instrucciones de uso: Instrucciones de uso y cuidado en inglés y español.</p>			
--	---	--	--	--

LOTE 3: BALDE CON LOGOTIPO DEL UNFPA

<p>10</p>	<p>Balde con el logotipo del UNFPA</p> <p>Descripción del producto: Balde que esté elaborado con materiales de calidad, que garantice resistencia, durabilidad. Fácil de limpiar a mano (o lavado) y durable.</p> <p>Capacidad aproximada entre 7 y 10 litros. Con tapa y asa de metal. Certificado por las normas técnicas peruanas. Material de plástico.</p> <p>De preferencia se sugiere:</p> <p>Cubo resistente con tapa de plástico y asa de plástico del mismo material (el asa puede ser de metal), seguro para almacenar alimentos y agua. Inicialmente, se utilizará para transportar kits de higiene.</p> <p>Especificación del material: Fabricado en HDPE (polietileno de alta densidad) virgen de grado alimenticio, resistente y duradero, resistente a los rayos UV que no se deteriorará con la luz solar intensa. La parte superior está reforzada para evitar que se ovale. Las paredes deben encontrarse con el fondo del cubo con una superficie curva para evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza. El cubo tiene una tapa hermética del mismo material del cubo. La tapa se puede quitar para limpiar periódicamente el cubo. El asa de plástico debe ser resistente para soportar el peso de un cubo completamente lleno sin doblarse ni cortarse.</p> <p>Debe poder soportar pesos de alrededor de 20 kg cuando se usa para otros fines Para cubos con logotipo, se requiere una pegatina con el logotipo en color.</p> <p><u>Logos:</u></p>	 	<p>Und.</p>	<p>1</p>
-----------	---	--	-------------	----------



	<p>Logo de UNFPA, los sticker con el logotipo deben ser de color naranja (tamaño 14 x 21 cm de manera referencial).</p> <p>Logo de USAID, se proporcionarán los detalles previos luego de la adjudicación.</p> <p>El área de comunicaciones de UNFPA facilitará los archivos de los logos en formato editable, para su impresión respectiva, luego de la adjudicación al proveedor seleccionado.</p> <p>El proveedor adjudicatario deberá presentar una muestra del balde (con logos) antes de la impresión de las etiquetas.</p>			
--	---	--	--	--

Detalles:

1. En el caso que los lotes 1, 2 y 3 sean adjudicados a un mismo postor, el UNFPA coordinará con dicho proveedor la entrega de los productos en los plazos y condiciones establecidos en las bases, para la correspondiente expresión de conformidad. Se espera que el proveedor entregue al UNFPA, los kits dignidad armados (lote 1 y lote 2 dentro del lote 3 balde con logotipo), cumpliendo las especificaciones establecidas en las bases. Con la conformidad de UNFPA en relación con el contenido de los Dignity Kits (DKs), el proveedor procederá al embalaje de los mismos, para su posterior distribución a cargo del UNFPA.
2. En el caso que los lotes 1 y 3, establecidos en las bases, hayan sido adjudicados al mismo proveedor, se deberán entregar los productos al UNFPA en los plazos y condiciones establecidos en las bases; los productos del Lote 1 dentro del Lote 3 (balde con logotipo), para la correspondiente expresión de conformidad y su posterior almacenaje. El lugar de entrega será definido por el UNFPA y se pondrá en conocimiento del proveedor. Asimismo, el UNFPA contactará al proveedor del lote 2, para que entregue los productos de dicho lote en el local de almacenamiento. El UNFPA se encargará de gestionar el almacenaje, armado final de los DK y la distribución de estos en terreno.
3. Muestra: Para el Lote 1, 2 y 3 el proveedor adjudicado deberá presentar una muestra de cada uno de los ítems previo al envío de la totalidad requerida.
4. Fecha de Caducidad: Para los ítems que no indiquen lo contrario, cada ítem debe presentar una fecha mínima de vigencia de 12 meses a partir de la fecha de entrega.




5. Punto de Entrega: Ciudad de Lima, Perú


6. Tiempo de Entrega: Plazo máximo de entrega diez (10) días calendario contados a partir de la notificación de la Orden de Compra y entrega del diseño final de las artes por parte de UNFPA.

V°B° de Ivonne Yupanqui, Gerenta de proyecto, solicitante:  ^{DS}

V°B° de Melissa Bustamante, Oficial de Programa, solicitante:  ^{DS}

V°B° de Mirtha Espinoza, Asociada de Administración y Finanzas:  ^{Inicial}

V°B° de María Eugenia Mujica, Representante Auxiliar:  ^{DS}

Hugo González, Representante para Perú:  ^{DocuSigned by:}
58C69E9A360C448...

02 de enero del 2025